中2数学X 2019年度1学期 宿題解答

§11 因数分解と2次方程式

H11.1

$$(1) \quad x^2 - 7891x + 7890 = 0$$
$$(x-1)(x-7890) = 0$$
$$x-1=0 \quad \text{または} \quad x-7890=0$$
$$\therefore \boxed{x=1, 7890}$$

$$(2) \quad x^2 + x - 12 = 0$$
$$(x+4)(x-3) = 0$$
$$x+4=0 \quad \text{または} \quad x-3=0$$
$$\therefore \boxed{x=-4, 3}$$

$$(3) \quad x^2 + 6x + 7 = 0$$
$$x^2 + 6x + 9 = -7 + 9$$
$$(x+3)^2 = 2$$
$$x+3 = \sqrt{2}, -\sqrt{2}$$
$$\therefore \boxed{x = -3 + \sqrt{2}, -3 - \sqrt{2}}$$

$$(4) \quad 5x^2 - x = 0$$
$$x(5x-1) = 0$$
$$x=0 \quad \text{または} \quad 5x-1=0$$
$$\therefore \boxed{x=0, \frac{1}{5}}$$

$$(5) \quad x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = 0$$
$$x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 = 1 + 2$$
$$(x - \sqrt{2})^2 = 3$$
$$x - \sqrt{2} = \sqrt{3}, -\sqrt{3}$$
$$\therefore \boxed{x = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

$$(6) \quad (3x+1)^2 - (x-5)^2 = 0$$

左辺は平方差の形で、

$$\begin{aligned} & (3x+1)^2 - (x-5)^2 \\ &= \{(3x+1)+(x-5)\}\{(3x+1)-(x-5)\} \\ &= (4x-4)(2x+6) \\ &= 4 \times 2(x-1)(x+3) \end{aligned}$$

と因数分解できるので、

$$\begin{aligned} & 8(x-1)(x+3) = 0 \\ & x-1=0 \quad \text{または} \quad x+3=0 \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{x=1, -3}$$

H11.2

$\triangle ABC$ と $\triangle DAC$ について、

$$\angle ABC = \angle DAC \quad (\text{仮定})$$

$$\angle ACB = \angle DCA \quad (\text{共通})$$

だから、二角相等で

$$\triangle ABC \sim \triangle DAC$$

である。よって、対応辺を考え、

$$BC:CA = AC:CD$$

$CD = x$ とおくと、

$$(6+x):4 = 4:x$$

$$(6+x)x = 4 \times 4$$

$$6x + x^2 = 16$$

$$\therefore x^2 + 6x - 16 = 0 \dots\dots \textcircled{1}$$

を得る。左辺を因数分解すると、

$$(x+8)(x-2) = 0$$

となるから、 $\textcircled{1}$ の解は $x = -8, 2$ である。

$x = CD > 0$ だから、 $CD = \boxed{2}$

H11.3

$$x < x+2 < x+3$$

より、長さ $x+3$ の辺が最大辺なので、これが斜辺である。

ピタゴラスの定理より、

$$x^2 + (x+2)^2 = (x+3)^2$$

が成り立つ。これを解くと、

$$x^2 + x^2 + 4x + 4 = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 - 2x = 5$$

$$x^2 - 2x + 1 = 5 + 1$$

$$(x-1)^2 = 6$$

$$x-1 = \sqrt{6}, -\sqrt{6}$$

$$\therefore x = 1 + \sqrt{6}, 1 - \sqrt{6}$$

$x > 0$ だから $x = 1 + \sqrt{6}$

H11.4

まず、BC を底辺と見たときの高さを求めよう。

BH = x , HC = y , AH = z とする。

BC = $10\sqrt{2}$ だから、

$$x + y = 10\sqrt{2} \dots\dots\dots ①$$

△ABH にピタゴラスの定理を用いて、

$$x^2 + z^2 = 9^2 \dots\dots\dots ②$$

△ACH にピタゴラスの定理を用いて、

$$y^2 + z^2 = 11^2 \dots\dots\dots ③$$

② - ③ より、

$$x^2 - y^2 = 9^2 - 11^2$$

$$(x+y)(x-y) = (9+11)(9-11)$$

①を代入して、

$$10\sqrt{2}(x-y) = 20 \times (-2)$$

$$x-y = \frac{-40}{10\sqrt{2}} = -\frac{4\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore x-y = -2\sqrt{2} \dots\dots\dots ④$$

① + ④ より、

$$2x = 8\sqrt{2}, \therefore x = 4\sqrt{2}$$

① - ④ より、

$$2y = 12\sqrt{2}, \therefore y = 6\sqrt{2}$$

$x = 4\sqrt{2}$ を②に代入して、

$$32 + z^2 = 81$$

$$z^2 = 81 - 32 = 49$$

$z > 0$ より、

$$AH = z = 7$$

(1) $\triangle ABC$ の面積 S は

$$S = \frac{1}{2} \times BC \times AH$$

$$= \frac{1}{2} \times 10\sqrt{2} \times 7 = \boxed{35\sqrt{2}}$$

(2) 内心を I とし、求める内接円の半径を r とおくと、

$$S = \triangle IAB + \triangle IBC + \triangle ICA$$

$$= \frac{1}{2} \times (AB + BC + CA) \times r$$

なので、

$$35\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times (9 + 10\sqrt{2} + 11) \times r$$

$$= \frac{1}{2} \times 10(2 + \sqrt{2}) \times r$$

$$\therefore r = \frac{7\sqrt{2}}{2(2 + \sqrt{2})}$$

$$= \frac{7\sqrt{2} \times (2 - \sqrt{2})}{\underbrace{(2 + \sqrt{2}) \times (2 - \sqrt{2})}_{2^2 - (\sqrt{2})^2 = 4 - 2 = 2}}$$

$$= \frac{14\sqrt{2} - 14}{2}$$

$$= \boxed{7\sqrt{2} - 7}$$

H11.5

AC と BD の交点を O とおいて、

$$OA = a, OB = b, OC = c, OD = d$$

とする。

$\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCD$ それぞれにピタゴラスの定理を用いて、

$$a^2 + b^2 = 5^2 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$b^2 + c^2 = 6^2 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$c^2 + d^2 = 7^2 \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

求めたい DA の長さについては、 $\triangle ODA$ にピタゴラスの定理を用いて、

$$DA^2 = a^2 + d^2 \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

となっている。そこで、 $a^2 + d^2$ を計算すると、 $\textcircled{1} - \textcircled{2} + \textcircled{3}$ より、

$$a^2 + d^2 = (a^2 + b^2) - (b^2 + c^2) + (c^2 + d^2)$$

$$= 25 - 36 + 49$$

$$= 38$$

よって、 $\textcircled{4}$ より

$$DA^2 = 38$$

$$\therefore DA = \boxed{\sqrt{38}} (> 0)$$